



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРТЕР - ПРИЕМНО ФОАЙЕ М 1: 50

Графика на разработката

Забележки:

1. Хоризонталните канализационни клонове да се изпълнят от PVC Ø 160x7mm.
2. Скобите на ВКК да се изпълняват под муфтите.
3. ВКК са от PVC тръби и се изпълняват на 20mm от конструкцията.
4. На всички ВКК Ø110 да се монтират РО Ø110 на 0,80m от пода на етаж.
5. При преминаване през конструкцията хоризонталната канализация да не се замонолитва, а да се запълва с пластификатор.

ЛЕГЕНДА НА ОБОЗНАЧЕНИЯТА

Канализация тръби PVC

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРТЕР
СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ**

ул. "Пробуда" 27 8000 гр. Бургас тел. 056 843 218 факс 056 843 217 e-mail: atkars@atkaholding.com www.atkaholding.com		ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО на Централно крило на ХОТЕЛ 1 на ПБМС в к.к. "Слънчев бряг" общ. Несебър	
Проектант инж. Н.Пейчева		Инвеститор: Почивна база к.к. "Слънчев бряг" на МС	подпис арх. Р. Иовчева
		Съгласували	подпис
			арх. Р. Иовчева
			Част: ВиК
			Фаза: ТП
Иzp. Директор арх. Л. Къосева		Озел. ОВ	Мащаб: 1:50 Дата: 08. 2014г. Чертеж: 10/14