



Графика на разработката

Забележки:

1. Хоризонталните канализационни клонове да се изпълнят от PVC Ø 160x7.1mm.
2. Слобоите на ВКК да се изпълняват под мидите.
3. ВКК са от PVC тръби и се изпълняват на 20mm от конструкцията.
4. На всички ВКК Ø110 да се монтира ПО Ø110 на 0,80m от пода на етажа.
5. При преминване през конструкцията хоризонталната канализация да не се замонолитва, а да се запълва с пластификатор.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРЕТИ ЕТАЖ

ул. "Пробула" 27 - 8000 гр. Бургас тел.056 843 218 факс.056 843 217 e-mail:arkad5@arkadholding.com www.arkadholding.com		ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО на Централно крило на ХОТЕЛ 1 на ПБМС в к.к. "Слънчев бряг" общ. Несебър	
Инвеститор: Почивна база к.к. "Слънчев бряг" на МС		подпис	Част:
Проектант инж. Н.Пейчева	Съгласували	арх. Р. Йовчева	ВиК
Изп. Директор арх. Л. Кьосева	Арх.	арх. Р. Йовчева	Фаза: ТП
	Констр.	инж. Р.Манолова	Мащаб: 1:50
	Ел.	инж. Р.Манолова	Дата: 08. 2014г.
	Озел.	инж. А.Маринов	Чертеш: 12/14
	ОВ	инж. А.Маринов	Чертеш: 12/14