



"А"

"Б"

Графика на разработката

Забележки:

1. Хоризонталните канализационни клонове да се изпълнят от PVC Ø 160x7.7mm.
2. Скобите на ВКК да се изпълняват под муфтите.
3. ВКК са от PVC тръби и се изпълняват на 20мм от конструкцията.
4. На всички ВКК Ø110 да се монтират РО Ø110 на 0,80м от пода на етаж.
5. При преминаване през конструкцията хоризонталната канализация да не се замонолитва, а да се запълва с пластификатор.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТИ ЕТАЖ

| | | | |
|---|-----------------|---|---------------|
| ул. "Пробуда" 27 - 8000 гр. Бургас тел. 056 843 218 факс 056 843 217 e-mail: atkars@atkaholding.com www.atkaholding.com | | ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО на Централно крило на ХОТЕЛ 1 на ПЕМС в к.к. "Слънчев бряг" общ. Несебър | |
| Проектант | инж. Н.Пейчева | Инвеститор: Почивна база к.к. "Слънчев бряг" на МС | подпис |
| Арх. | арх. Р. Йовчева | Съгласували | подпис |
| Констр. | инж. Р.Манолова | Част: | ВиК |
| Ел. | инж. А.Маринов | Фаза: ТП | |
| Озел. | | Мащаб: 1:50 | |
| Изп. Директор | арх. Л. Кьосева | Дата: 08. 2014г | Чертеж: 13/14 |