





Графика на разработката

Забележки:

1. Горизонталните канализационни клонове да се изпълнят от PVC Ø 160x7.7mm.
2. Скобите на ВКК да се изпълняват под мифите.
3. ВКК са от PVC тръби и се изпълняват на 20mm от конструкцията.
4. На всички ВКК Ø110 да се монтира РО Ø110 на 0,80m от пода на етаж.
5. При преминаване през конструкцията хоризонталната канализация да не се замонолитва, а да се запълва с пластификатор.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЪРВИ,ВТОРИ И ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ

ул. "Пробула" 27, 8000 гр. Бургас, тел. 056 843 218 факс 056 843 217 e-mail: a.kah5@atkaholding.com www.atkaholding.com	ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО на Централно крило на ХОТЕЛ 1 на ПБМС в к.к. "Слънчев бряг" общ. Несебър		подпис
	Инвеститор: Почивна база к.к. "Слънчев бряг" на МС		
Проектант инж. Н.Пейчева	Съгласували	подпис	Част:
	Арх.	арх. Р. Йовчева	
Изп. Директор арх. Л. Кьосева	Констр.	арх. Р. Манолова	Фаза: ТП
	Ел.	инж. А. Маринов	Мащаб: 1:50
	Озел.	ОВ	инж. А. Маринов
			Чертеек: 11/14